


L/PU para naturale bruna



SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	MARRONE
Peso specifico:	1.20 gr/cm ³
Durezza:	50 Shore A
Carico di rottura:	125 Kg/cm ²
Allungamento:	400 %
Compressione (22 ore a 70° C):	-
Resistenza allo strappo	-
Perdita abrasione DIN 53516:	110 mm ³
Temperatura	-40°C + 85°C

IMPIEGO:

E' gomma naturale leggermente più caricata, mantiene comunque un'ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Discreto allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed all'ozono.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia
a richiesta I.T./I.T.

DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5): 45

SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	pronta	1.4	10
1.5	pronta	1.4	10
2/2.5	pronta	1.4	10
da 3 a 10	pronta	1.4	10
12	-	1.4	5
da 20 a 50	pronta	1	1

Formati producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella