SCEGLI USAG, BUONI ACQUISTI!

Acquista la pneumatica USAG e ricevi un **Buono Regalo Amazon.it***.

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

4 marzo - 31 luglio 2019

Cerca il Rivenditore più vicino a te

Lista completa dei Rivenditori aderenti su **usag.it**

Affidati al nostro servizio post-vendita

Centri assistenza autorizzati

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. 0332 790 331 - Fax 0332 790 330
Email service.italia@sbdinc.com

Blu Service S.r.l.
Via Galileo Galilei, 1C - 35030 Caselle di Sevazzano (PD)
Tel. 049 632 209 - Fax 049 631 570
Email info@blu-service.it

PIM di Baldasso S.n.c.
Via Torino, 18/B - 10044 Pianezza (TO)
Tel. 011 697 577 8 - Fax 011 780 340 0
Email info@pim-ariacompressa.it

R.G.R di Russo Giovanni
Via Santa Maria del Pianto, 119 - 80144 Napoli (NA)
Tel. 081 751 019 6 - Fax 081 231 163 3
Email rgrrusso@rgrrusso.it

G.T.C. S.r.l. Assistenze tecniche
Via dei Fabbri, 5/7 - 74100 Taranto (TA)
Tel. 099 477 514 4 - Fax 099 477 514 4
Email gtc-assistenze@libero.it

Come ottenere
il Buono Regalo Amazon.it*

1

Acquista un prodotto della **gamma pneumatica** presente in questo documento.

2

Vai sul sito **www.buoniacquistiusag.it** o inquadra il QR code e registrati.

3

ATTENZIONE
I dati che identificano il prodotto acquistato devono essere chiaramente leggibili.

Inserisci i dati richiesti relativi al prodotto, **carica la prova d'acquisto** (foto o scansione della fattura del tuo Rivenditore) **ed invia la tua richiesta.**

4

Riceverai una e-mail con le istruzioni per scaricare il tuo **Buono Regalo Amazon.it***

Operazione valida dal 4 marzo al 31 luglio 2019.

Hai tempo fino al 21 del mese successivo al mese di acquisto, per registrarti sul sito dedicato e richiedere il Buono Regalo Amazon.it*. Per gli acquisti effettuati nel mese di luglio, hai tempo fino al 21 agosto.

Regolamento disponibile su:
www.buoniacquistiusag.it

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

IL TOP DI GAMMA

YouTube

LED | USB
Li-Ion 3.7V
180 mAh

ILLUMINAZIONE A LED
REMOVIBILE E RICARICABILE

INVERSIONE E REGOLAZIONE CON LEVA IN ALLUMINIO

MECCANISMO A DOPPIO MARTELLO: VIBRAZIONI RIDOTTE

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO
ULTRALEGGERO E RESISTENTE

NEW

1.898 Nm

2,2 kg



943 PC1 1/2”

Cod. U09430001

1/2”

Avvitatore ad impulsi in magnesio – Top di gamma

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell’aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell’aria integrati nell’impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2”
Capacità bullone	M20
Coppia massima	1.898 Nm
Coppia di lavoro	320÷460 Nm
Impulsi al minuto	1.200
Velocità a vuoto	6.500 giri/min
Consumo medio aria	172 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	94 ±3 dB(A)
Potenza sonora	105 ±3 dB(A)
Vibrazioni	6,2 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,2 kg

~~€ 435,00~~
€ 299,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

YouTube

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO
ULTRALEGGERO E RESISTENTE

1.600 Nm

2 kg



929 PC1 1/2”

Cod. U09290001

Avvitatore ad impulsi in magnesio

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell’aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell’aria integrati nell’impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2”
Capacità bullone	M16
Coppia massima	1.600 Nm
Coppia di lavoro	280÷440 Nm
Impulsi al minuto	1.300
Velocità a vuoto	7.000 giri/min
Consumo medio aria	172 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	93 ±3 dB(A)
Potenza sonora	104 ±3 dB(A)
Vibrazioni	6,2 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2 kg

~~€ 329,00~~

€ 230,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

CORPO IN ALLUMINIO

1.490 Nm

2,8 kg



928 AC1 1/2”

Cod. U09280014

Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Carter in acciaio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Regolatore di potenza in 7 livelli, in entrambi i sensi di rotazione
- Pulsante di controllo dell’aria progressivo
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell’aria integrati nell’impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2”
Capacità bullone	M16
Coppia massima	1.490 Nm
Coppia di lavoro	135÷380 Nm
Impulsi al minuto	1.120
Velocità a vuoto	6.500 giri/min
Consumo medio aria	147 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	90 ±3 dB(A)
Potenza sonora	101 ±3 dB(A)
Vibrazioni	5,2 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,8 kg

~~€ 259,00~~

€ 181,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €10

Avvitatori

ILLUMINAZIONE A LED
REMOVIBILE E RICARICABILE

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO
ULTRALEGGERO E RESISTENTE

950 Nm

1,4 kg



943 PC2 1/2”

Cod. U09430002

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED - extra compatto

- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell’aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell’aria integrati nell’impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2”
Capacità bullone	M16
Coppia massima	950 Nm
Coppia di lavoro	200÷270 Nm
Impulsi al minuto	1.400
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	167 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	95±3 dB(A)
Potenza sonora	107±3 dB(A)
Vibrazioni	3,9 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,4 kg

~~€ 370,00~~

€ 259,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

YouTube

861 Nm

1,3 kg



942 PC3 1/2”

Cod. U09420012

Avvitatore ad impulsi - extra compatto

- Modello reversibile con sistema di percussione JUMBO
- Motore monoblocco
- Scarico dell’aria convogliato nell’impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo
- Paracolpi laterali a protezione del carter motore
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2”
Capacità bullone	M16
Coppia massima	861 Nm
Coppia di lavoro	150÷220 Nm
Impulsi al minuto	1.650
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	127 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	91,1±3 dB(A)
Potenza sonora	108,1±3 dB(A)
Vibrazioni	9,57 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,3 kg

~~€ 212,00~~

€ 159,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €10

942 PD1 3/4”

Cod. U09420004

Avvitatore ad impulsi in titanio

2115 Nm

3,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/4”
Capacità bullone	M27
Coppia massima	2.115 Nm
Coppia di lavoro	500÷800 Nm
Impulsi al minuto	950
Velocità a vuoto	5.300 giri/min
Consumo medio aria	200 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	97,8±3 dB(A)
Potenza sonora	108,8±3 dB(A)
Vibrazioni	5,06 m/s²
Attacco aria	3/8”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	3,8 kg

~~€ 1.050,00~~

€ 749,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €50

928 PD1 3/4”

Cod. U09280065

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

1950 Nm

3,9 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/4”
Capacità bullone	M27
Coppia massima	1.950 Nm
Coppia di lavoro	200÷750 Nm
Impulsi al minuto	850
Velocità a vuoto	6.360 giri/min
Consumo medio aria	125 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	99,1±3 dB(A)
Potenza sonora	110,1±3 dB(A)
Vibrazioni	10,7 m/s²
Attacco aria	3/8”
Diametro interno tubo aria	13 mm
Peso	3,9 kg

~~€ 920,00~~

€ 656,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €50

928 D1 3/4”

Cod. U09280015

Avvitatore ad impulsi in alluminio

1700 Nm

5,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/4”
Capacità bullone	M24
Coppia massima	1.700 Nm
Coppia di lavoro	500÷1.050 Nm
Impulsi al minuto	790
Velocità a vuoto	5.700 giri/min
Consumo medio aria	193 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	98,4±3 dB(A)
Potenza sonora	109,4±3 dB(A)
Vibrazioni	9,1 m/s²
Attacco aria	3/8”
Diametro interno tubo aria	13 mm
Peso	5,6 kg

~~€ 800,00~~

€ 570,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €50

910 EL1 1”

Cod. U09100022

Avvitatore ad impulsi in alluminio

4.068 Nm

11,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1”
Capacità bullone	M33
Coppia massima	4.068 Nm
Coppia di lavoro	850÷1.300 Nm
Impulsi al minuto	720
Velocità a vuoto	4.400 giri/min
Consumo medio aria	243 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	103±3 dB(A)
Potenza sonora	114±3 dB(A)
Vibrazioni	16,7 m/s²
Attacco aria	1/2”
Diametro interno tubo aria	13 mm
Peso	11,3 kg

~~€ 1.300,00~~

€ 928,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

910 E1 1”

Cod. U09100020

Avvitatore ad impulsi in alluminio

4.068 Nm

10,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1”
Capacità bullone	M33
Coppia massima	4.068 Nm
Coppia di lavoro	850÷1.300 Nm
Impulsi al minuto	720
Velocità a vuoto	4.500 giri/min
Consumo medio aria	243 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	102±3 dB(A)
Potenza sonora	113±3 dB(A)
Vibrazioni	15,2 m/s²
Attacco aria	1/2”
Diametro interno tubo aria	13 mm
Peso	10,3 kg

~~€ 1.290,00~~

€ 921,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

LEGGERI E POTENTI

-20% DI PESO RISPETTO ALLO STANDARD



3.390 Nm

6,8 kg

942 PE1 1”

Cod. U09420005

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1”
Capacità bullone	M38
Coppia massima	3.390 Nm
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm
Impulsi al minuto	900
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Consumo medio aria	340 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	100,9±3 dB(A)
Potenza sonora	111,9±3 dB(A)
Vibrazioni	10,6 m/s²
Attacco aria	1/2”
Diametro interno tubo aria	19 mm
Peso	6,8 kg

~~€ 1.106,00~~

€ 789,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



3.390 Nm

8 kg

942 PE2 1”

Cod. U09420006

Avvitatore reversibile in linea in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1”
Capacità bullone	M38
Coppia massima	3.390 Nm
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm
Impulsi al minuto	1.000
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Consumo medio aria	238 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	104,4±3 dB(A)
Potenza sonora	115,4±3 dB(A)
Vibrazioni	14,75 m/s²
Attacco aria	1/2”
Diametro interno tubo aria	19 mm
Peso	8 kg

~~€ 1.106,00~~

€ 789,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



3.390 Nm

9 kg

942 PEL2 1”

Cod. U09420007

Avvitatore reversibile in linea con albero prolungato

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1”
Capacità bullone	M38
Coppia massima	3.390 Nm
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm
Impulsi al minuto	1000
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Consumo medio aria	238 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	105±3 dB(A)
Potenza sonora	116±3 dB(A)
Vibrazioni	15,6 m/s²
Attacco aria	1/2”
Diametro interno tubo aria	19 mm
Peso	9 kg

~~€ 1.106,00~~

€ 789,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

Avvitatori

942 PC4 1/2”

Cod. U09420008

Avvitatore angolare ad impulsi

271 Nm

1,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2”
Capacità bullone	M10
Coppia massima	271 Nm
Impulsi al minuto	1.700
Velocità a vuoto	7.200 giri/min
Consumo medio aria	143 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	98±3 dB(A)
Potenza sonora	109±3 dB(A)
Vibrazioni	14,35 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,8 kg



~~€ 401,00~~

€ 286,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

910 B1 3/8”

Cod. U09100005

Avvitatore ad impulsi in alluminio

180 Nm

1,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/8”
Capacità bullone	M10
Coppia massima	180 Nm
Coppia di lavoro	20÷60 Nm
Impulsi al minuto	705
Velocità a vuoto	11.200 giri/min
Consumo medio aria	74 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	94,7±3 dB(A)
Potenza sonora	105,7±3 dB(A)
Vibrazioni	4 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	8 mm
Peso	1,2 kg



~~€ 189,00~~

€ 135,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

910 B2 3/8”

Cod. U09100008

Avvitatore ad impulsi in alluminio compatto

95 Nm

530 g

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/8”
Capacità bullone	M10
Coppia massima	95 Nm
Impulsi al minuto	660
Velocità a vuoto	12.000 giri/min
Consumo medio aria	48 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	96±3 dB(A)
Potenza sonora	110±3 dB(A)
Vibrazioni	7 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	530 g



~~€ 220,00~~

€ 157,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

TESTA PIATTA E COMPATTA
ideale per l'uso in spazi ristretti

136 Nm

1,2 kg

913 PC2 1/2"

Cod. U09130017

Cricchetto in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M10
Coppia massima	136 Nm
Velocità a vuoto	280 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	99±3 dB(A)
Potenza sonora	110±3 dB(A)
Vibrazioni	9,1 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

~~€ 279,00~~

€ 199,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

54 Nm

500 g

913 PB2 3/8"

Cod. U09130011

Cricchetto in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/8"
Capacità bullone	M10
Coppia massima	54 Nm
Velocità a vuoto	300 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	92±3 dB(A)
Potenza sonora	103±3 dB(A)
Vibrazioni	3,9 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	6 mm
Peso	500 g

~~€ 200,00~~

€ 143,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

27 Nm

500 g

913 PA2 1/4"

Cod. U09130001

Cricchetto in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/4"
Capacità bullone	M6
Coppia massima	27 Nm
Velocità a vuoto	200 giri/min
Consumo medio aria	103 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	92±3 dB(A)
Potenza sonora	108±3 dB(A)
Vibrazioni	3 ,88 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	500 g

~~€ 181,00~~

€ 129,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

Smerigliatrici

922 B1

Cod. U09220001

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	84,8±3 dB(A)
Potenza sonora	99,5±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	2,42 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	440 g

~~€ 133,00~~ **€ 95,00**

RICEVI €10 Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

922 B2

Cod. U09220002

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	85,4±3 dB(A)
Potenza sonora	99,8±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	1,86 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	675 g

~~€ 191,00~~ **€ 137,00**

RICEVI €10 Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

922 BL1

Cod. U09220003

Smerigliatrice diritta prolungata

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	83,3±3 dB(A)
Potenza sonora	94,3±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	2,86 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	664 g

~~€ 170,00~~ **€ 121,00**

RICEVI €10 Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

922 BP1

Cod. U09220004

Smerigliatrice angolare 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	85,9±3 dB(A)
Potenza sonora	96,9±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	4,54 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	555 g

~~€ 170,00~~ **€ 121,00**

RICEVI €10 Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

922 BR1

Cod. U09220005

Smerigliatrice angolare 120°

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	84,8±3 dB(A)
Potenza sonora	95,8±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	5,22 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	56 g

~~€ 170,00~~ **€ 121,00**

RICEVI €10 Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

921 B2

Cod. U09210020

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	180 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	90±3 dB(A)
Potenza sonora	101±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	1,5 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	900 g

20.000 Giri/min | 1 CV 750 W | Ø 6 mm

~~€ 554,00~~

€ 396,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €30

921 A5

Cod. U09210016

Smerigliatrice angolare 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	91±3 dB(A)
Potenza sonora	102±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	2,5 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	700 g

18.000 Giri/min | 0,3 CV 200 W | Ø 6 mm

~~€ 147,00~~

€ 105,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €10

921 B1

Cod. U09210015

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	93,3±3 dB(A)
Potenza sonora	104,3±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	2,5 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	600 g

20.000 Giri/min | 0,4 CV 300 W | Ø 6 mm

~~€ 140,00~~

€ 100,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €10

Trapani

916 A1

Cod. U09160002

Trapano

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	6 mm
Potenza	300 W
Velocità a vuoto	2.600 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	84±3 dB(A)
Potenza sonora	95±3 dB(A)
Vibrazioni	0,4 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	570 g

~~€ 207,00~~

€ 148,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €10

916 B2

Cod. U09160012

Trapano con mandrino autoserrante

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	0,5÷10 mm
Attacco mandrino	3/8”
Potenza	450 W
Velocità a vuoto	2.800 giri/min
Consumo medio aria	124 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	87,4±3 dB(A)
Potenza sonora	98,4±3 dB(A)
Vibrazioni	7,2 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,4 kg

~~€ 191,00~~

€ 137,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €10

916 B3

Cod. U09160014

Trapano con mandrino autoserrante

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	10 mm
Potenza	500 W
Velocità a vuoto	1.800 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	84±3 dB(A)
Potenza sonora	93±3 dB(A)
Vibrazioni	0,4 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1 kg

~~€ 177,00~~

€ 126,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €10

13 mm | 1.300 Giri/min | 1,9 kg

916 C2

Cod. U09160013

Trapano con mandrino autoserrante

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	0,5÷10 mm
Attacco mandrino	3/8”
Potenza	450 W
Velocità a vuoto	1.300 giri/min
Consumo medio aria	124 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	87±3 dB(A)
Potenza sonora	98±3 dB(A)
Vibrazioni	6,9 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,9 kg

~~€ 289,00~~

€ 206,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

13 mm | 400 Giri/min | 1,3 kg

916 C3

Cod. U09160016

Trapano

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	13 mm
Attacco mandrino	1/2”
Potenza	360 W
Velocità a vuoto	400 giri/min
Consumo medio aria	80 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	87±3 dB(A)
Potenza sonora	98±3 dB(A)
Vibrazioni	4,5 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,3 kg

~~€ 342,00~~

€ 244,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

10 mm | 1.200 Giri/min | 1 kg

916 B4

Cod. U09160015

Trapano angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	10 mm
Potenza	350 W
Velocità a vuoto	1.200 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	84±3 dB(A)
Potenza sonora	93±3 dB(A)
Vibrazioni	0,5 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1 kg

~~€ 222,00~~

€ 158,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

Smerigliatrici

920 F1

Cod. U09200080

Levigatrice ad alta velocità

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro platorello	76÷127 mm
Velocità a vuoto	16.000 giri/min
Consumo medio aria	120 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	90,2±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	101,7±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

MAX 127 mm | 16.000 Giri/min | 1,2 kg

~~€ 159,00~~

€ 113,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

921 A3

Cod. U09210011

Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	100 mm
Diametro attacco disco	16 mm
Potenza	750 W
Velocità a vuoto	12.000 giri/min
Consumo medio aria	120 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	86±3 dB(A)
Potenza sonora	94±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,7 kg

100 mm | 750 W | 12.000 Giri/min

~~€ 351,00~~

€ 251,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

921 A4

Cod. U09210012

Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	125 mm
Diametro attacco disco	24 mm
Potenza	750 W
Velocità a vuoto	12.000 giri/min
Consumo medio aria	120 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	86±3 dB(A)
Potenza sonora	94±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,9 kg

125 mm | 750 W | 12.000 Giri/min

~~€ 379,00~~

€ 270,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

921 A1

Cod. U09210013

Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	50 mm
Diametro attacco disco	10 mm
Potenza	300 W
Velocità a vuoto	20.000 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	81±3 dB(A)
Potenza sonora	92±3 dB(A)
Vibrazioni	1,7 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	520 g

~~€ 222,00~~
€ 158,00
RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €10

921 A2

Cod. U09210014

Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	50 mm
Diametro attacco disco	10 mm
Potenza	300 W
Velocità a vuoto	20.000 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	81±3 dB(A)
Potenza sonora	92±3 dB(A)
Vibrazioni	1,7 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	550 g

~~€ 222,00~~
€ 158,00
RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €10

921 A6

Cod. U09210017

Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	75 mm
Diametro attacco disco	10 mm
Potenza	500 W
Velocità a vuoto	20.000 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	79±3 dB(A)
Potenza sonora	90±3 dB(A)
Vibrazioni	1,7 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	860 g

~~€ 149,00~~
€ 106,00
RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €10

921 A7

Cod. U09210018

Smerigliatrice angolare lunga

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	100 mm
Diametro attacco disco	10 mm
Potenza	700 W
Velocità a vuoto	17.000 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	88±3 dB(A)
Potenza sonora	99±3 dB(A)
Vibrazioni	2,4 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,7 kg

~~€ 267,00~~
€ 190,00
RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €10

Levigatrici

920 AN1

Cod. U09200011

Levigatrice roto-orbitale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza	190 W
Capacità disco Ø	152 mm
Orbita	5 mm
Orbite al minuto	10.000
Consumo medio aria	105 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	78,9±3 dB(A)
Potenza sonora	79,9±3 dB(A)
Vibrazioni	11,8 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	800 g

152 mm | 5 mm | 105 l/min

~~€ 353,00~~

€ 252,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €30

920 AN2

Cod. U09200012

Levigatrice roto-orbitale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza	190 W
Capacità disco Ø	152 mm
Orbita	10 mm
Orbite al minuto	9.000
Consumo medio aria	115 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	92±3 dB(A)
Potenza sonora	103±3 dB(A)
Vibrazioni	73,4 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,2 kg

152 mm | 5 mm | 115 l/min

~~€ 374,00~~

€ 267,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €30

920 F4

Cod. U09200088

Levigatrice multifunzione

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro spazzole	120 mm
Velocità a vuoto	3.500 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	81±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	92±3 dB(A)
Vibrazioni	2,82 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

120 mm | 3.500 Giri/min | 113 l/min

~~€ 613,00~~

€ 435,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €30

920 F5

Cod. U09200089

Levigatrice per pneumatici

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità bullone	3/8x24
Potenza	360 W
Velocità a vuoto	4.000 giri/min
Consumo medio aria	84 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	88±3 dB(A)
Potenza sonora	99±3 dB(A)
Vibrazioni	6 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	860 g

3/8x24 | 4.000 Giri/min | 84 l/min

~~€ 208,00~~

€ 148,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €10

NASTRO 10x330 mm

920 F2

Cod. U09200084

Levigatrice a nastro

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensione nastro	10x330 mm
Velocità a vuoto	16.000 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	86±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	97±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	800 g

16.000 Giri/min | 110 l/min

~~€ 248,00~~

€ 177,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

NASTRO 20x520 mm

920 F3

Cod. U09200086

Levigatrice a nastro

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensione nastro	20x520 mm
Velocità a vuoto	16.000 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	86±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	97±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,1 kg

16.000 Giri/min | 110 l/min

~~€ 344,00~~

€ 246,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

Altri utensili pneumatici

924 B

Cod. U09240025

Incisore a matita

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Impulsi	600
Consumo medio aria	30 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	70±3 dB(A)
Potenza sonora	81±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	3,87 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	220 g

600 IMPULSI AL MIN

30 l/min

~~€ 325,00~~

€ 232,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

921 B3

Cod. U09210019

Microsmerigliatrice assiale ad alta velocità

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto	70.000 giri/min
Potenza	120 W
Consumo medio aria	28,3 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	79±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	90±3 dB(A)
Vibrazioni	2,37 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	900 g

70.000 Giri/min

120 W

28,3 l/min

~~€ 252,00~~

€ 180,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €10

924 C

Cod. U09240028

Scrostatore ad aghi diritto

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numeri aghi	27
Diametro aghi	2-3 mm
Impulsi al minuto	4.200
Consumo medio aria	24 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	94±3 dB(A)
Potenza sonora	105±3 dB(A)
Vibrazioni	11,7 m/s²
Attacco aria	3/8"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,6 kg

27 AGHI

4.200 IMPULSI AL MIN

24 l/min

~~€ 316,00~~

€ 225,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

914 B1

Cod. U09140004

Giravite

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità	13 Nm
Potenza	300 W
Velocità a vuoto	1.800 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	95,3±3 dB(A)
Potenza sonora	106,3±3 dB(A)
Vibrazioni	4,2 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

13 Nm | 300 W | 1.800 Giri/min

~~€ 362,00~~

€ 258,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €30

914 A1

Cod. U09140002

Giravite

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità	13 Nm
Potenza	250 W
Velocità a vuoto	1.800 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	93±3 dB(A)
Potenza sonora	104±3 dB(A)
Vibrazioni	12,9 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

13 Nm | 250 W | 1.800 Giri/min

~~€ 362,00~~

€ 258,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
amazon.it buono regalo €30

Altri utensili pneumatici

923 A

Cod. U09230001

Seghetto alternativo

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Cicli al minuto	10.000
Consumo medio aria	32 l/min
Attacco aria	1/4”
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Diametro interno tubo aria	10 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	83,5±3 dB(A)
Potenza sonora	94,5±3 dB(A)
Vibrazioni	17,1 m/s²
Peso	800 g

10.000 Cicli/min | 32 l/min | 800 g

~~€ 225,00~~

€ 160,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €10

924 D

Cod. U09240029

Utensile piegalamiera e foralamiera

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro foro	8 mm
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	81±3 dB(A)
Potenza sonora	92±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	2,1 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,1 kg

ø 8 mm | 113 l/min | 1,1 kg

~~€ 312,00~~

€ 223,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

926 A

Cod. U09260001

Rivettatrice oleopneumatica

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità (alluminio/inox)	ø 2,4÷4,8 mm
Corsa	14 mm
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	1,3 m/s²
Attacco aria	1/4”
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,6 kg

CAPACITÀ ø2,4÷4,8 mm | 113 l/min | 1,6 kg

~~€ 203,00~~

€ 145,00

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

22.000 Cicli/min

1,2 kg

924 A

Cod. U09240001

Scollavetri

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Cicli al minuto	22.000
Ampiezza oscillazione	3°
Consumo medio aria	100 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	82±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	93±3 dB(A)
Vibrazioni	7,3 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

~~€ 319,00~~

€ 228,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €30

10 mm

3.000 Colpi/min

1,6 kg

918 B

Cod. U09180006

Martello con attacco esagonale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensione attacco	10 mm
Colpi al minuto	3.000
Corsa pistone	67 mm
Consumo medio aria	90 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	102,6±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	113±3 dB(A)
Vibrazioni	8,01 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,6 kg

~~€ 106,00~~

€ 76,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €10

85 l/min

1,1 kg

925 C

Cod. U09250010

Pistola per siliconare

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	85 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	97,6±3 dB(A)
Potenza sonora	108,6±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	2,5 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,1 kg

~~€ 82,00~~

€ 58,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo €10

2019 **NOVITÀ**

236 K
PROLUNGA A CATENA

YouTube

MASSIMA ACCESSIBILITÀ
Dimensioni testa come un cricchetto*

39 mm

*Confronto con cricchetto da 1/2"

RAPPORTO DI TRASMISSIONE
Sistema corona-pignone



PIÙ GIRI IN USCITA

UTILIZZABILE CON:

CRICCHETTO

AVVITATORE

1/2" 1/4"

Prolunga a catena in alluminio

CODICE	☐	L	H			
U02360700	1/2"	340 mm	39 mm	1,1 kg	~~€ 100,00~~	**€ 69,00**
U02360698	1/4"	260 mm	27 mm	300 g	~~€ 75,00~~	**€ 49,00**

Offerta valida fino al 31 Luglio 2019 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.
Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

usag.it

YouTube

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111- Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

U63000287Y
IP