



# Dispositivi anticaduta

<b>CINTURE E IMBRAGATURE</b>	<b>PAG. 138</b>
<b>CORDINI E ASSORBITORI</b>	<b>PAG. 139</b>
<b>PINZA E MOSCHETTONE</b>	<b>PAG. 140</b>
<b>DISPOSITIVI ANTICADUTA</b>	<b>PAG. 140</b>
<b>LINEA VITA</b>	<b>PAG. 140</b>




# Dispositivi anticaduta




## Cinture e imbragature





**1141/31**  
**CINTURA DI POSIZIONAMENTO**  
 Schienalino comfort termoformato  
 Peso kg 0,5  
 2 punti di ancoraggio



**1141/32**  
**IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE**  
 Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento  
 Peso kg 0,65  
 2 fibbie di chiusura a regolazione rapida  
 Chiusura anteriore regolabile



**1141/33**  
**IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE+STERNALE**  
 Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento  
 Peso kg 0,69  
 2 fibbie di chiusura a regolazione rapida  
 2 attacchi sternali con asole in nastro



**1141/40**  
**ATTACCO DORSALE+STERNALE+CINTURA DI POSIZIONAMENTO**  
 Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento  
 Peso kg 1,12  
 3 fibbie di chiusura a regolazione rapida  
 2 attacchi sternali con asole in nastro  
 Cintura di posizionamento con 2 attacchi laterali




# Dispositivi anticaduta

## Cinture e imbragature

**1141/43**

### IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ANCORAGGIO DORSALE A "D"

In acciaio zincato per attacco dorsale  
Cinghia di congiunzione toracica  
2 attacchi sternali  
Aggancio rapido, cosciali regolabili  
Cinghia pelvica per un comfort prolungato  
Peso 1150 gr




## Cordini di ancoraggio e assorbitori di energia



**1141/34**

### CORDINO REGOLABILE


Per cinture di posizionamento  
Regolabile in lunghezza con fibbia a scorrimento  
Moschettone in acciaio con blocco  
e chiusura a doppia leva  
Corda poliammide mm 12  
Lunghezza 2 metri



**1141/341**

### CORDINO TRATTENUTA OPERATORE


Corda poliammide mm 12  
Lunghezza 2 metri



**1141/38**

### CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

1 moschettone  
1 pinza per tubolari  
Corda poliammide mm 12  
Lunghezza totale 2 metri  
Tirante d'aria 6 metri



**1141/39**

### CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

2 moschettoni  
Corda poliammide mm 12  
Lunghezza totale 2 metri  
Tirante d'aria 6 metri



**1141/35 LUNGHEZZA 20 METRI**

**1141/36 LUNGHEZZA 10 METRI**

### CORDA SEMISTATICA

Per spostamenti verticali o su piani inclinati  
Dispositivo a scorrimento automatico non apribile  
Dissipatore di energia a strappo  
Moschettone in acciaio con blocco e chiusura a doppia leva  
Corda poliammide mm 12



**1141/392**

### CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

1 moschettone  
2 nastri connettori apert. 60 mm  
Lunghezza totale 2 metri  
Tirante d'aria 6 metri




# Dispositivi anticaduta




## Moschettone e pinza



**1141/29  
MOSCHETTONE OVALE**  
In acciaio  
Con ghiera di chiusura a vite




**1141/28  
PINZA**  
Per ancoraggio a tubolari  
In acciaio inox  
Apertura mm 100




## Dispositivi anticaduta




**RA  
DISPOSITIVO ANTICADUTA A NASTRO**  
Con riavvolgimento automatico  
Assorbitore di energia a strappo  
Omologato solo per utilizzo in verticale  
Nastro in poliestere lunghezza 2,25 metri  
Moschettone con ghiera di sicurezza  
Cappuccio di protezione  
Peso kg 1,15



**R10  
DISPOSITIVO ANTICADUTA  
A FUNE**  
Con riavvolgimento automatico  
Assorbitore di energia  
Omologato per utilizzo in verticale  
e orizzontale  
Fune metallica diametro 4 mm  
lunghezza 10 m  
Gancio girevole apertura mm.21  
Carcassa in ABS  
Dimensioni 208x85x280 mm  
Peso kg 5,3



**R20  
DISPOSITIVO ANTICADUTA  
A FUNE**  
Con riavvolgimento automatico  
Assorbitore di energia  
Omologato per utilizzo in verticale e  
orizzontale  
Fune metallica diametro 4 mm  
Lunghezza 18 m  
Gancio girevole apertura mm. 21  
Carcassa in ABS  
Dimensioni 260x120x340 mm  
Peso kg 11



## Linea vita



**1141/49  
LINEA VITA TEMPORANEA PER 3 PERSONE**  
Nastro con tensionatore lunghezza 20 metri  
Fetture di ancoraggio  
Moschettoni girevoli - Borsa con tracolla  
Distanza massima di flessione 5,4 metri

