

200/P



Ø	L	R	H	Kg	CUSCINETTO		SENZA CUSCINETTO	
					Codice	€	Codice	€
50	40	10	26x8	200	200/P.50X040		200/PS.50X040	
60	40	15	35x11	250	200/P.60X040		200/PS.60X040	
70	70	15	35x11	470	200/P.70X070		200/PS.70X070	
70	70	20	47x14	470	200/P.70X070S		200/PS.70X070S	
75	40	20	47x14	300	200/P.75X040		200/PS.75X040	
75	50	20	47x14	370	200/P.75X050		200/PS.75X050	
75	62	20	47x14	450	200/P.75X062		200/PS.75X062	
75	70	20	47x14	500	200/P.75X070		200/PS.75X070	
75	80	20	47x14	620	200/P.75X080		200/PS.75X080	
75	90	20	47x14	720	200/P.75X090		200/PS.75X090	
75	95	20	47x14	770	200/P.75X095		200/PS.75X095	
80	40	20	47x14	350	200/P.80X040		200/PS.80X040	
80	50	20	47x14	450	200/P.80X050		200/PS.80X050	
80	54	20	47x14	500	200/P.80X054		200/PS.80X054	
80	60	20	47x14	530	200/P.80X060		200/PS.80X060	
80	70	20	47x14	650	200/P.80X070		200/PS.80X070	
80	80	20	47x14	700	200/P.80X080		200/PS.80X080	
80	85	20	47x14	740	200/P.80X085		200/PS.80X085	
80	90	20	47x14	780	200/P.80X090		200/PS.80X090	
80	100	20	47x14	850	200/P.80X100		200/PS.80X100	
80	110	20	47x14	900	200/P.80X110		200/PS.80X110	
82	28	10	32x10	290	200/P.82X028		200/PS.82X028	
82	35	15	35x11	350	200/P.82X035		200/PS.82X035	
82	40	20	47x14	400	200/P.82X040		200/PS.82X040	
82	50	20	47x14	480	200/P.82X050		200/PS.82X050	
82	60	20	47x14	550	200/P.82X060		200/PS.82X060	
82	70	20	47x14	650	200/P.82X070		200/PS.82X070	
82	75	20	47x14	700	200/P.82X075		200/PS.82X075	
82	80	20	47x14	750	200/P.82X080		200/PS.82X080	
82	90	20	47x14	850	200/P.82X090		200/PS.82X090	
82	100	20	47x14	950	200/P.82X100		200/PS.82X100	
82	110	20	47x14	1030	200/P.82X110		200/PS.82X110	
82	120	20	47x14	1120	200/P.82X120		200/PS.82X120	
85	40	20	47x14	450	200/P.85X040		200/PS.85X040	
85	50	20	47x14	520	200/P.85X050		200/PS.85X050	
85	60	20	47x14	600	200/P.85X060		200/PS.85X060	
85	70	20	47x14	650	200/P.85X070		200/PS.85X070	
85	75	20	47x14	700	200/P.85X075		200/PS.85X075	
85	80	20	47x14	750	200/P.85X080		200/PS.85X080	
85	85	20	47x14	780	200/P.85X085		200/PS.85X085	
85	90	20	47x14	800	200/P.85X090		200/PS.85X090	
85	95	20	47x14	850	200/P.85X095		200/PS.85X095	
85	100	20	47x14	900	200/P.85X100		200/PS.85X100	
85	110	20	47x14	1000	200/P.85X110		200/PS.85X110	
85	120	20	47x14	1060	200/P.85X120		200/PS.85X120	
85	160	20	47x14	1200	200/P.85X160		200/PS.85X160	
100	40	20	47x14	560	200/P.100X040		200/PS.100X040	
100	50	20	47x14	620	200/P.100X050		200/PS.100X050	
100	60	20	47x14	700	200/P.100X060		200/PS.100X060	
120	50	25	52x15	720	200/P.120X050		200/PS.120X050	
125	55	20	47x14	760	200/P.125X055		200/PS.125X055	

Rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Steel roller with polyurethane coating.

Galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

200/P A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 75		Ø 80		Ø 82		Ø 85		Ø 100		Ø 125	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
25	200/P.75X040L	25	200/P.80X040L	25	200/P.82X040L	25	200/P.85X040L	25	200/P.100X040L	25 200/P.125X055L	
25	200/P.75X050L	25	200/P.80X050L	25	200/P.82X050L	25	200/P.85X050L	25	200/P.100X050L		
25	200/P.75X062L	25	200/P.80X054L	25	200/P.82X060L	25	200/P.85X060L	25	200/P.100X060L		
25	200/P.75X070L	25	200/P.80X064L	25	200/P.82X070L	25	200/P.85X070L				
25	200/P.75X080L	25	200/P.80X070L	25	200/P.82X075L	25	200/P.85X075L				
25	200/P.75X090L	25	200/P.80X080L	25	200/P.82X080L	25	200/P.85X080L				
25	200/P.75X095L	25	200/P.80X085L	25	200/P.82X090L	25	200/P.85X085L				
		25	200/P.80X090L	25	200/P.82X100L	25	200/P.85X090L				
		25	200/P.80X100L	25	200/P.82X110L	25	200/P.85X095L				
		25	200/P.80X110L	25	200/P.82X120L	25	200/P.85X100L				
						25	200/P.85X110L				
						25	200/P.85X120L				
						25	200/P.85X160L				

SERIE PESANTISSIMA



1505/RP

Foto: Ø 85x70



									CUSCINETTO 	Codice	€
80	70	136	140x175	105x140	15	45	75	650		1505/RP.80	
82	70	137	140x175	105x140	15	45	75	650		1505/RP.82	
85	70	138,5	140x175	105x140	15	45	75	650		1505/RP.85	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, ribassata, zincato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, range "pesantissima"; steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, série "pesantissima"; galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

1515/RP

Foto: Ø 85x70



									CUSCINETTO 	Codice	€
80	70	136	145x170	105x140	15	85	85	650		1515/RP.80	
82	70	137	145x170	105x140	15	85	85	650		1515/RP.82	
85	70	138,5	145x170	105x140	15	85	85	650		1515/RP.85	

Supporto a piastra fissa, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Zincate fixed castor, range "pesantissima"; steel roller with polyurethane coating.

Support fixe à platine, zingué, série "pesantissima"; galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Verzinktes Bockgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA



1400/RP

Foto: Ø 85x80



Ø	h	h ₁	B ₁	B ₂	B ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	CUSCINETTO	Codice	€
80	80	129	110x135	80x105	12,5	62	85	650			1400/RP.80	
82	80	130	110x135	80x105	12,5	62	85	650			1400/RP.82	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	62	85	650			1400/RP.85	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfera, verniciato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mitgedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

1410/RP

Foto: Ø 85x80



Ø	h	h ₁	B ₁	B ₂	B ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	CUSCINETTO	Codice	€
80	80	129	110x135	80x105	12,5	85	85	650			1410/RP.80	
82	80	130	110x135	80x105	12,5	85	85	650			1410/RP.82	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	85	85	650			1410/RP.85	

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Steel roller with polyurethane coating.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, hohe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

1400/DRP

Foto: Ø 85x80



Ø	h	h ₁	B ₁	B ₂	B ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	CUSCINETTO	Codice	€
80	70	129	110x135	80x105	12,5	62	85	650			1400/DRP.80	
82	70	130	110x135	80x105	12,5	62	85	650			1400/DRP.82	
85	70	131,5	110x135	80x105	12,5	62	85	650			1400/DRP.85	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfera, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.


Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Directional lock 4x90°. Steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Frein directionnel 4x90°. Galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Richtungsfeststeller 4x90°. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; con dispositivo de bloqueo direccional; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/RP

Foto: Ø 85x70



Ø	h	W	L	B	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	CUSCINETTO	Codice	€
80	70	134	130x160	90x120	12,5	45	76	650			2505/RP.80	
82	70	135	130x160	90x120	12,5	45	76	650			2505/RP.82	
85	70	136,5	130x160	90x120	12,5	45	76	650			2505/RP.85	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugellenlager. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

2515/RP

Foto: Ø 85x70



Ø	h	W	L	B	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	CUSCINETTO	Codice	€
80	70	134	130x160	90x120	12,5	76	650				2515/RP.80	
82	70	135	130x160	90x120	12,5	76	650				2515/RP.82	
85	70	136,5	130x160	90x120	12,5	76	650				2515/RP.85	

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Steel roller with polyurethane coating.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, hohe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

2505/DRP

Foto: Ø 85x70



Ø	h	W	L	B	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	CUSCINETTO	Codice	€
80	70	134	130x160	90x120	12,5	45	76	650			2505/DRP.80	
82	70	135	130x160	90x120	12,5	45	76	650			2505/DRP.82	
85	70	136,5	130x160	90x120	12,5	45	76	650			2505/DRP.85	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Directional lock 4x90°. Steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Frein directionell 4x90°. Galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugellenlager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; con dispositivo de bloqueo direccional; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

200/NB

Foto: Ø 85x70



Ø	h	Ø	h	h _{g.}	CUSCINETTO Codice	€	SENZA CUSCINETTO Codice	€
50	40	15	35x11	250	200/NB.50X040L		200/NBS.50X040L	
50	40	10	32x10	250	200/NB.50X040		200/NBS.50X040	
82	80	20	47x14	680	200/NB.82X080		200/NBS.82X080	
82	70	20	47x14	630	200/NB.82X070		200/NBS.82X070	
82	90	20	47x14	775	200/NB.82X090		200/NBS.82X090	
82	100	20	47x14	900	200/NB.82X100		200/NBS.82X100	
85	50	20	47x14	500	200/NB.85X050		200/NBS.85X050	
85	60	20	47x14	550	200/NB.85X060		200/NBS.85X060	
85	70	20	47x14	650	200/NB.85X070		200/NBS.85X070	
85	80	20	47x14	750	200/NB.85X080		200/NBS.85X080	
85	75	20	47x14	700	200/NB.85X075		200/NBS.85X075	
85	90	20	47x14	850	200/NB.85X090		200/NBS.85X090	
85	100	20	47x14	950	200/NB.85X100		200/NBS.85X100	

Rullo in nylon 6 bianco ad alta resistenza.

High-resistance nylon 6 roller.

Galet en polyamide 6 à haute résistance.

Galet en polyamide 6 à haute résistance.

Rodillo de nylon 6 blanco de alta resistencia.

200/NB A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 82

Ø 85

Ø	h	Codice	€	Ø	h	Codice	€
25	47x16	200/NB.82X070L	22,65	25	47x16	200/NB.85X050L	22,47
25	47x16	200/NB.82X080L	23,90	25	47x16	200/NB.85X060L	23,44
25	47x16	200/NB.82X090L	24,64	25	47x16	200/NB.85X070L	24,64
25	47x16	200/NB.82X100L	25,41	25	47x16	200/NB.85X075L	25,21
				25	47x16	200/NB.85X080L	25,83
				25	47x16	200/NB.85X090L	26,29
				25	47x16	200/NB.85X100L	27,43

SERIE PESANTISSIMA



1505/RN

Foto: Ø 85x70



Ø	h	h _{g.}	h	h _{g.}	h	h _{g.}	h	h _{g.}	CUSCINETTO Codice	€
82	70	137	140x175	105x140	15	45	75	630	1505/RN.82	
85	70	138,5	140x175	105x140	15	45	75	650	1505/RN.85	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo in nylon 6.

Zincate swivel castor, range "pesantissima"; high-resistance nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, série "pesantissima"; galet en polyamide 6 à haute résistance.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo de nylon 6.

1515/RN

Foto: Ø 85x70



Ø	h	h _{g.}	h	h _{g.}	h	h _{g.}	h	h _{g.}	CUSCINETTO Codice	€
82	70	137	145x170	105x140	15	85	630		1515/RN.82	
85	70	138,5	145x170	105x140	15	85	650		1515/RN.85	

Supporto a piastra fissa, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo in nylon 6.

Zincate fixed castor, range "pesantissima"; high-resistance nylon 6 roller.

Support fixe à platine, zingué, série "pesantissima"; galet en polyamide 6 à haute résistance.

Verzinktes Bockgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa fija, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo de nylon 6.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA



1400/RN

Foto: Ø 85x80



									CUSCINETTO 	Codice	€
82	80	130	110x135	80x105	12,5	62	85	630		1400/RN.82	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	62	85	650		1400/RN.85	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfere, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Heavy duty nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Hubwagen aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

1410/RN

Foto: Ø 85x80



									CUSCINETTO 	Codice	€
82	80	130	110x135	80x105	12,5	85	85	630		1410/RN.82	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	85	85	650		1410/RN.85	

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Heavy duty nylon 6 roller.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, hohe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

1400/DRN

Foto: Ø 85x80



									CUSCINETTO 	Codice	€
82	80	130	110x135	80x105	12,5	68	85	630		1400/DRN.82	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	68	85	650		1400/DRN.85	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfere, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Directional lock 4x90°. Heavy duty nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Frein directionell 4x90°. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagen aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; con dispositivo de bloqueo direccional; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/RN

Foto: Ø 85x70



82
85



70
70



135
136,5



130x160
130x160



90x120
90x120



12,5
12,5



45
45



76
76



630
650

CUSCINETTO



Codice

2505/RN.82

2505/RN.85

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Heavy duty nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugellager. Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

2515/RN

Foto: Ø 85x70



82
85



70
70



135
136,5



130x160
130x160



90x120
90x120



12,5
12,5



76
76



630
650



630
650

CUSCINETTO



Codice

2515/RN.82

2515/RN.85

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Heavy duty nylon 6 roller.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, hohe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

2505/DRN

Foto: Ø 85x70



82
85



70
70



135
136,5



130x160
130x160



90x120
90x120



12,5
12,5



45
45



76
76



630
650

CUSCINETTO



Codice

2505/DRN.82

2505/DRN.85

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Directional lock 4x90°. Heavy duty nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Frein directionnell 4x90°. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugellager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; con dispositivo de bloqueo direccional; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

200/NP

Foto: Ø 82x70



Ø	h	W	WxL	Wg.	CUSCINETTO Codice	€	SENZA CUSCINETTO Codice	€
82	70	20	47x14	450	200/NP.82X070		200/NPS.82X070	
82	80	20	47x14	550	200/NP.82X080		200/NPS.82X080	
82	90	20	47x14	650	200/NP.82X090		200/NPS.82X090	
82	100	20	47x14	700	200/NP.82X100		200/NPS.82X100	
82	70	25	47x16	450	200/NP.82X070L		-	
82	80	25	47x16	550	200/NP.82X080L		-	
82	90	25	47x16	650	200/NP.82X090L		-	
82	100	25	47x16	700	200/NP.82X100L		-	

Rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

High-resistance nylon 6 roller with injected polyurethane coating.

Galet avec jante en nylon 6 à haute résistance, revêtement en polyuréthane injecté.

Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano por inyección.

SERIE PESANTISSIMA



1505/RNP

Foto: Ø 82x70



Ø	h	W	WxL	WxL	W	Wg.	h	Wg.	CUSCINETTO Codice	€
82	70	137	140x175	105x140	15	45	75	450	1505/RNP.082	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate swivel castor, range "pesantissima"; high-resistance nylon 6 roller with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, série "pesantissima"; galet avec jante en nylon 6 à haute résistance, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano por inyección.

1515/RNP

Foto: Ø 82x70



Ø	h	W	WxL	WxL	W	h	Wg.	CUSCINETTO Codice	€
82	70	137	145x170	105x140	15	85	450	1515/RNP.082	

Supporto a piastra fissa, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate fixed castor, range "pesantissima"; high-resistance nylon 6 roller with injected polyurethane coating.

Support fixe à platine, zingué, série "pesantissima"; galet avec jante en nylon 6 à haute résistance, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Bockgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa fija, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano por inyección.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA



1400/RNP

Foto: Ø 82x70



									CUSCINETTO 	Codice €
82	80	130	110x135	80x105	12,5	62	85	450		1400/RNP.82

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispira e cuscinetto radiale a sfere, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza, rivestito in poliuretano ad iniezione.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Hubwagen aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia, revestido en poliuretano de inyección.

1410/RNP

Foto: Ø 82x70



								CUSCINETTO 	Codice €
82	80	130	110x135	80x105	12,5	85	450		1410/RNP.82

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, hohe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.

1400/DRNP

Foto: Ø 82x70



									CUSCINETTO 	Codice €
82	80	130	110x135	80x105	12,5	62	85	450		1400/DRNP.82

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispira e cuscinetto radiale a sfere, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.


Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Directional lock 4x90°. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Frein directionnel 4x90°. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Richtungsfeststeller 4x90°. Hubwagen aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; con dispositivo de bloqueo direccional; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/RNP

Foto: Ø 82x70



									CUSCINETTO Codice € 2505/RNP.82
<p>Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.</p> <p>Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.</p> <p>Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axiaux. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyuréthane.</p> <p>Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugellenlager. Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.</p> <p>Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.</p>									

2515/RNP

Foto: Ø 82x70



								CUSCINETTO Codice € 2515/RNP.82	
<p>Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.</p> <p>Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.</p> <p>Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyuréthane.</p> <p>Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, hohe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.</p> <p>Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.</p>									

2505/DRNP

Foto: Ø 82x70



									CUSCINETTO Codice € 2505/DRNP.82
<p>Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.</p> <p>Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Directional lock 4x90°. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.</p> <p>Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axiaux. Frein directionell 4x90°. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyuréthane.</p> <p>Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, hohe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugellenlager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.</p> <p>Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; con dispositivo de bloqueo direccional; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.</p>									

1506/R

Foto: Ø 63x38



							RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €
	50	35	40	12	-	150	-	1506/R.B050
	63	38	40	-	12	180	1506/R.R063	-
	76M	46	50	-	15	200	1506/R.R076M	-
	76P	46	50	-	15	350	1506/R.R076P	-
	76X	46	50	-	18	550	1506/R.R076X	-

Ruota in nylon rinforzato con fibra di vetro.

Nylon roller with glass fibre.

Galet en polyamid avec fibre de verre.

Polyamid Roller mit Glassfaser.

Rueda de nylon reforzado con fibra de vidrio.

1506

Foto: Ø 63x38



									RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €
	50	35	64	95x65	74,5x44,5	7,5	24	150	-	1506.050
	63	38	79	95x65	74,5x44,5	7,5	27	150	1506.063	-
	76M	46	100	110x85	85,5x60	8,5	22	200	1506.076M	-
	76P	46	100	110x85	85,5x60	8,5	22	350	1506.076P	-
	76X	46	105	110x85	85,5x60	8,5	22	550	1506.076X	-

Supporto a piastra girevole, rullo in nylon rinforzato con fibra di vetro.

Zincate swivel castor, heavy range nylon 6 roller with glass fibre.

Support pivotant à platine, galet en polyamide 6 renforcé avec fibre de verre.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, verstärkte Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Glasfaser.

Soporte de placa giratoria, rodillo de nylon reforzado con fibra de vidrio.

1516

Foto: Ø 63x38



									RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €
	50	35	64	92x65	74,5x44,5	7	150	150	-	1516.050
	63	38	79	92x65	74,5x44,5	7	150	150	1516.063	-
	76M	46	100	105x64	85,5x49,5	8,5	200	200	1516.076M	-
	76P	46	100	105x64	85,5x49,5	8,5	350	350	1516.076P	-
	76X	46	105	105x64	85,5x49,5	8,5	550	550	1516.076X	-

Supporto a piastra fissa, rullo in nylon rinforzato con fibra.

Zincate fixed castor, heavy range nylon 6 roller with glass fibre.

Support fixe à platine, zingué, galet en polyamide 6 renforcé avec fibre de verre.

Verzinktes Bockgehäuse mit Platte, verstärkte Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Glasfaser.

Soporte de placa fija, rodillo de nylon reforzado con fibra de vidrio.